

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考	
4033	クローラークレーン	CCH2000-A	吊上能力	200	t吊	×	5	m	石川島建機(株)	低
4034	バックホウ	305CSR	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4035	バックホウ	307D	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4036	バックホウ	308DCR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4037	バックホウ	308DSR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4038	バックホウ	345D	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4039	バックホウ	345D L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.51	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4040	バックホウ	311D RR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
4041	バックホウ	313D CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4042	油圧式杭圧入引抜機	WP-100AC(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)コーワン	超
4043	油圧式杭圧入引抜機	WP-100HAT(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	700	kN	引抜力	800	kN	(株)コーワン	超
4044	バックホウ	U-17	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	(株)クボタ	超
4045	バックホウ	U-30-5AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	低
4046	バックホウ	U-35-5AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	低
4047	アースオーガー	MG15-2	オーガ出力	68	kW	掘削径	1500	mm	三和機工(株)	低
4048	アースオーガー	MG15-3	オーガ出力	90	kW	掘削径	1600	mm	三和機工(株)	超
4049	アースオーガー	CG 10	オーガ出力	36	kW	掘削径	130	mm	(有)日本バウアー	低
4050	アースオーガー	MBG12-1	オーガ出力	91	kW	掘削径	1300	mm	(有)日本バウアー	低
4051	アースオーガー	MBG12-2	オーガ出力	91	kW	掘削径	1300	mm	(有)日本バウアー	低
4052	アースオーガー	BG 28	オーガ出力	270	kW	掘削径	2100	mm	(有)日本バウアー	低
4053	油圧式杭圧入引抜機	CL70(油圧ユニットEU130)	圧入力	686	kN	引抜力	735	kN	(株)技研製作所	超
4054	発動発電機	ASG-350	定格容量	350	kVA				朝日電機(株)	低
4055	発動発電機	AQE-500	定格容量	500	kVA				朝日電機(株)	低
4056	発動発電機	ASG-600	定格容量	600	kVA				朝日電機(株)	低
4057	発動発電機	ASG-1250	定格容量	1250	kVA				朝日電機(株)	低
4058	発動発電機	GAT-150ES2	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー(株)	超
4059	発動発電機	DLW-200×2LS	定格容量	11.8	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	超
4060	発動発電機	DCA-15USYB	定格容量	15	kVA				デンヨー(株)	超
4061	トラクターショベル	ZW30	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.34	m3	TCM(株)	超
4062	トラクターショベル	ZW40	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	TCM(株)	超
4063	トラクターショベル	ZW50	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.51	m3	TCM(株)	超
4064	トラクターショベル	LK190Z-6	山積容量	2.4	m3	平積容量	2	m3	コベルコ建機(株)	低
4065	トラクターショベル	LK150Z-6	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	低
4066	バックホウ	SK30UR-5	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	超
4067	バックホウ	SK50UR-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	超
4068	バックホウ	SK75UR-5	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	超
4069	ホイールクレーン	RK120-3	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコクレーン(株)	低
4070	ホイールクレーン	RK120M-3	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコクレーン(株)	低
4071	ホイールクレーン	RK160-6	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	低
4072	発動発電機	NES13EK-3L	定格容量	13	kVA				日本車輛製造(株)	超
4073	発動発電機	NES25EK-3	定格容量	25	kVA				日本車輛製造(株)	超
4074	発動発電機	NES25EK-3L	定格容量	25	kVA				日本車輛製造(株)	超
4075	ホイールクレーン	GR-120N-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株)タダノ	低
4076	ホイールクレーン	GR-120NL-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	(株)タダノ	低
4077	ホイールクレーン	GR-160N-2	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株)タダノ	低

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考	
4078	ホイールクレーン	GR-600N-2	吊上能力	60	t吊	×	2.8	m	(株)タダノ	低
4079	発動発電機	DGT300M	定格容量	3	kVA	溶接機出力	7.5	kW	新ダイワ工業(株)	超
4080	ブルドーザー	D31EX-22	運転質量	7.67	t				(株)小松製作所	低
4081	バックホウ	PC78US-8	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	低
4082	バックホウ	PC160LC-8	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.45	m3	(株)小松製作所	低
4083	トラクターショベル	WA30-6	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4084	トラクターショベル	WA30-6N0	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.57	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4085	トラクターショベル	WA40-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4086	トラクターショベル	WA40-6N0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.64	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4087	トラクターショベル	WA50-6	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4088	トラクターショベル	WA50-6N0	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.77	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4089	バックホウ	PC27MR-3N1	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4090	バックホウ	PC30MR-3N0	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4091	バックホウ	PC35MR-3N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4092	バックホウ	ViO27-5B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマ-建機(株)	超
4093	バックホウ	ViO30-5B	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマ-建機(株)	超
4094	バックホウ	ViO35-5B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマ-建機(株)	超
4095	バックホウ	ViO40-5B	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマ-建機(株)	超
4096	バックホウ	ViO50-5B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマ-建機(株)	超
4097	バックホウ	B3-6A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマ-建機(株)	超
4098	バックホウ	B4-6A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマ-建機(株)	超
4099	バックホウ	B6-6A	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマ-建機(株)	超
4100	発動発電機	GF900s	定格容量	0.9	kVA				ヤンマ-建機(株)	超
4101	発動発電機	GF1400iS	定格容量	1.4	kVA				ヤンマ-建機(株)	超
4102	発動発電機	GF3800iSE	定格容量	3.8	kVA				ヤンマ-建機(株)	超
4103	発動発電機	G2000iS	定格容量	2	kVA				ヤンマ-建機(株)	超
4104	発動発電機	G2500i	定格容量	2.5	kVA				ヤンマ-建機(株)	低
4105	バックホウ	ZX70-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	低
4106	バックホウ	ZX70LC-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	低
4107	バックホウ	ZX80LCK-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	低
4108	バックホウ	ZX75US-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	低
4109	バックホウ	ZX110-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	超
4110	バックホウ	ZX110M-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	超
4111	バックホウ	ZX120-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	超
4112	バックホウ	ZX130K-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	超
4113	バックホウ	ZX135US-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	超
4114	バックホウ	ZX135USK-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	超
4115	バックホウ	ZX60USB-3	山積容量	0.24	m3	平積容量	0.16	m3	日立建機(株)	低
4116	トラクターショベル	ZW30	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	超
4117	トラクターショベル	ZW40	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	日立建機(株)	超
4118	トラクターショベル	ZW50	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.51	m3	日立建機(株)	超
4119	クローラークレーン	TX160	吊上能力	8	t吊	×	2.5	m	日立建機(株)	低
4120	アースオーガー	RX2300-3	オーガ出力	45	kW	掘削径	250~600	mm	日立建機(株)	低
4121	アースオーガー	RX3300-3	オーガ出力	45	kW	掘削径	250~600	mm	日立建機(株)	低
4122	トラッククレーン	KA-2200	吊上能力	220	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	低

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
4123	トラクターショベル	60ZV-2	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	川崎重工業(株)	低
4124	トラクターショベル	65ZV-2	山積容量	2.4	m3	平積容量	2	m3	川崎重工業(株)	低
4125	クローラークレーン	MC-174C	吊上能力	1.72	t	×	1	m	(株)前田製作所	低
4126	トラクターショベル	6SDDL5	山積容量	0.26	m3	平積容量	0.23	m3	(株)豊田自動織機	低
4127	トラクターショベル	6SDDL8	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)豊田自動織機	超
4128	トラクターショベル	6SDDL10	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	(株)豊田自動織機	超
4129	トラクターショベル	6SDDL12	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.49	m3	(株)豊田自動織機	超