

平成28年度戸開走行保護装置設置状況調査結果（中央官庁のエレベーター）

建物名	エレベーター 台数	設置台数	設置率	設置予定 台数 (H29年度)
中央合同庁舎第1号館	20	14	70.0%	
中央合同庁舎第2号館	27	0	0.0%	1※
中央合同庁舎第3号館	14	0	0.0%	1
中央合同庁舎第4号館	13	9	69.2%	4
中央合同庁舎第5号館	20	20	100.0%	
中央合同庁舎第5号館別館	4	0	0.0%	
中央合同庁舎第6号館	50	2	4.0%	
中央合同庁舎第7号館	49	0	0.0%	1
中央合同庁舎第8号館	9	9	100.0%	
財務省本庁舎	10	0	0.0%	
外務省本庁舎	22	0	0.0%	
防衛省市ヶ谷庁舎	71	8	11.3%	
経済産業省本館	12	12	100.0%	
経済産業省別館	12	0	0.0%	
内閣府本庁舎	4	4	100.0%	
内閣府本庁舎別館	2	0	0.0%	
警察総合庁舎	4	0	0.0%	
特許庁庁舎	14	0	0.0%	
合計	357	78	21.8%	7

※ 平成29年8月に契約、
平成30年6月に工事終了
予定