

宮崎県日向灘を震源とする地震による被害状況等について（第5報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要

(1) 発生日時 令和6年8月8日 16:42

(2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模

・ 震源地：日向灘（北緯31.7度、東経131.7度）

・ 震源の深さ：31km

・ 地震の規模(マグニチュード)：7.1

(3) 各地の震度(震度5弱以上)

震度6弱 宮崎県日南市

震度5強 宮崎県宮崎市、都城市、串間市

鹿児島県大崎町

震度5弱 宮崎県小林市、三股町、高原町、国富町、高鍋町、新富町

鹿児島県鹿児島市、鹿屋市、垂水市、曾於市、霧島市、始良市、

東串良町、肝付町

(4) 津波：津波注意報

愛媛県宇和海沿岸、高知県、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方 8月8日22:00 までにすべ

て解除

(5) 南海トラフ地震臨時情報

調査中 8月8日17:00 発表

巨大地震注意 8月8日19:15 発表

(6) 地震活動の状況

8月8日16:42の最大震度6弱の地震以降、8月9日11時00分現在、震度1以上を観測した地震が14回(震度6弱:1回、震度3:1回、震度2:4回、震度1:8回)

(7) 今後の気象の見通し(8月9日12:00時点)

・ 九州南部では、9日は高気圧に覆われ概ね晴れるが、上空の寒気や強い日射の影響で大気の状態が非常に不安定となり、午後には局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る所がある。10日も高気圧に覆われ概ね晴れるが、湿った空気や日射の影響により、次第に曇りとなり雨が降る所がある見込み。その後、14日にかけては晴れや曇りとなるが、15日頃からは雲が広がりやすく曇りで雨の降る所がある。

・ 今回の地震で揺れの大きかった所では、地盤が緩んでいる可能性があり、通常よりも少ない雨でも土砂災害が起こるおそれがある。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒。落雷や竜巻などの激しい突風に注意。

- ・九州南部では、15日頃にかけて、最高気温が35度前後となり、平年より高い日が続く。熱中症など健康管理に十分注意。

2 体制等

- ・非常体制：本省、気象庁、九州地方整備局、九州運輸局、国総研
国土地理院
- ・警戒体制：関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、
中国地方整備局、四国地方整備局、沖縄総合開発局、
関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸
局、
神戸運輸監理部、中国運輸局、四国運輸局
- ・注意体制：東北地方整備局、東北運輸局

3 一般被害情報（消防庁 HP 8/9 08:30 時点）

○人的被害

- ・軽傷 8 人（熊本 1、宮崎 5、鹿児島 2）

○住家被害

- ・全壊 1 棟（鹿児島 1）
- ・一部破損 2 棟（鹿児島 2）

4 国土交通省関連情報

(1) 河川（8/9 12:00 時点）

○国管理河川

- ・宮崎県、鹿児島県に所在する 3 水系 15 河川で点検完了。被害情報なし。

○県管理河川

- ・宮崎県、鹿児島県が管理する 18 水系 82 河川のうち 9 水系 44 河川で点検を完了。
- ・宮崎県管理の広渡川水系広渡川（日南市）で堤防天端の縦断方向の亀裂を確認。詳細確認中。

- 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の発表に伴う対応（水門等の操作体制の確認、多数の人が出入りする施設やイベント主催者への地震への備えの確認など）の徹底について、各地方整備局等に文書を発出。

<点検対象河川>

【国管理河川：3 水系 15 河川】

- ・肝属川水系 肝属川、串良川、高山川、始良川、下谷川
- ・小丸川水系 小丸川、宮田川
- ・大淀川水系 大淀川、八重川、本庄川、深年川、綾北川、高崎川、庄内川、沖水川

【県管理河川】

- ・宮崎県管理河川：10 水系 58 河川
- ・鹿児島県管理河川：9 水系 24 河川
(宮崎県管理)

大淀川水系：大淀川、八重川、新別府川、江田川、大谷川、本庄川、深年川、木脇川、三名川、北俣川、永山川、後川、江川、瓜田川、麓川、飯田川、内山川、有水川、高崎川、丸谷川、木之川内川、山田川、浦之名川、東岳川、花の木川、富吉川、樋口川、庄内川、沖水川、横市川、年見川、萩原川、安久川、梅北川

小丸川水系：宮田川、切原川

一ツ瀬川水系：一ツ瀬川、鬼付女川、猿ヶ瀬川、三財川

清武川水系：清武川、熊野川、水無川、岡川

加江田川水系：加江田川

広渡川水系：広渡川、妻手川、益安川、酒谷川、飛ヶ峰川、大根川、福谷川、内之野川、細田川水系 細田川、南郷川

潟上川水系：潟上川

都井川水系：都井川

本城川水系：本城川

(鹿児島県管理)

肝属川水系：塩入川、荒瀬川、串良川、甫木川、柳谷川、中山川、大始良川、獅々目川

大淀川水系：大淀川、庄内川、溝之口川、横市川

別府川水系：別府川、山田川

網掛川水系：網掛川、宇曾ノ木川

日木山川水系：日木山川

本城川水系：本城川

田原川水系：田原川、持留川

菱田川水系：菱田川

天降川水系：天降川、手籠川、郡田川

(2) ダム (8/9 12:00 時点)

国管理ダム 点検対象無し

県管理ダム 3 ダム二次点検終了 異常なし、2 ダム二次点検中

利水ダム 5 ダム二次点検終了 異常なし、6 ダム二次点検中

※南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の発表に伴う対応の徹底を関係者に通知（8/8）

(3) 砂防

■土砂災害警戒情報発表基準の暫定的な運用

震度 5 強以上を観測した市町において土砂災害警戒情報発表基準を引き下げた暫定基準による運用を開始 (8 月 8 日 18:40)

通常基準の 7 割 (震度 6 弱以上) : 1 県 1 市 (宮崎県)

通常基準の 8 割 (震度 5 強) : 2 県 4 市町 (宮崎県、鹿児島県)

■土砂災害発生状況 (8/9 13:00 時点)

- ・ 1 件 (鹿児島県 1)
- ・ 人的被害 なし
- ・ 人家被害 なし

■点検対象施設数

- ・ 直轄 62 施設 (宮崎県 : 都城市 23、高原町 2
鹿児島県 : 鹿児島市 37)
宮崎県 : 点検完了異常なし
鹿児島県 : 点検完了異常なし
- ・ 補助 497 施設 (宮崎県 : 日南市 52、宮崎市 43、都城市 28、
串間市 17、小林市 3、三股町 1
高原町 2、国富町 1、高鍋
町 1
鹿児島県 : 大崎町 3、鹿児島市 154、鹿
屋市 26
垂水市 46、曾於市 30、霧島
市 58
始良市 15、東串良町 1、肝付町
16)
宮崎県 : 8 月 8 日点検開始、9 日も引き続き点検実施
鹿児島県 : 8 月 9 日朝より点検開始

(4) 道路 (8/9 12:00 時点)

○高速道路

通行止め無し

○有料道路

通行止め無し

○直轄国道

通行止め : 1 路線 1 区間

- ・ 国道 220 号 (宮崎県日南市宮浦～日南市風田 間) : 落石

○補助国道

通行止め無し

○都道府県道等

通行止め：1県1区間
宮崎県 1区間

(5) 鉄道 (8/9 12:30 時点)

○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）により運転を見合わせている特急列車や速度を落として運転している路線は以下のとおり。

<新幹線>

○東海道新幹線：三島～三河安城間にて速度を落として運転

<在来線>

○JR 東海：ふじかわ、伊那路、南紀など一部の特急列車を運休

○JR 西日本：紀勢線 御坊～新宮間にて普通列車は速度を落として運転、特急列車「くろしお」は和歌山駅～白浜駅・新宮間で運転見合わせ

○JR 東日本：中央線 大月～茅野間、東海道線 大磯～熱海間、伊東線 熱海～伊東間にて速度を落として運転

○小田急電鉄：小田原線にて本厚木～小田原を速度を落として運転

○近畿日本鉄道：鳥羽線・志摩線 五十鈴川～賢島間にて特急列車を運休

○土佐くろしお鉄道：中村線 中村～川奥信号場間、宿毛線 有岡～宿毛間、阿佐線 のいち～下山間において速度を落として運転

(6) 航空 (8/9 12:30 時点)

<施設被害>

○宮崎空港 震度 5 強

・管制塔（管制運用室）天井の一部落下

・職員は管制塔（管制運用室）から避難、管制塔内別室で非常用無線機を用いて管制業務継続中

・航空大学校側取付誘導路の一部が損傷（民航機の運用に影響なし）

・ターミナルビル1階チェックインカウンター付近で水漏れ（仮復旧済）

・ターミナルビル3階レストランエリア水漏れ（仮復旧済）

・2階から3階に上がるエスカレーター不動

・旅客ターミナルビル通常運用

○鹿児島空港 震度 4

・被害なし

○熊本空港 震度 4

・被害なし

○佐賀空港 震度 4

- ・被害なし
- 大分県央飛行場 震度 4
- ・被害なし

<運航状況>

【8月8日】欠航便：16便

【8月9日】欠航便：1便

(7) 物流・自動車 (8/9 12:00 時点)

- ・高速バスの状況：4事業者の一部路線で迂回運行中
- ・宅配便の状況：1事業者で一部地域の集配遅延
- ・一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、各事業者が作成した南海トラフ地震防災対策計画に基づき、乗客等の安全確保を最優先にした措置が実施されるよう、事務連絡を発出し周知済み。

(8) 海事 (8/9 12:30 時点)

- ・海事関係施設被害情報無し
- ・運休：なし

(9) 港湾 (8/9 14:00 時点)

震度4以上を計測した港湾において、順次施設点検を実施中。

<宮崎県> 9港点検中。

点検中：大島港、外浦港※、宮崎港、油津港※、福島港、高鍋港、内海港、大納港、黒井港

※被災した施設のある港湾

外浦港：一部の物揚場等にひび割れが発生。

油津港：一部の岸壁・ふ頭用地等に液状化やひび割れが発生。

(いずれも、港湾利用への影響の有無について確認中)

<鹿児島県> 点検済み：3港、点検中：29港

点検済み：鹿児島港、川内港、鹿屋港

点検中：志布志港※、喜入港、加治木港、隼人港、福山港、浮津港、二川港、桜島港(市)、垂水港、高須港、波見港、串木野新港、新川港、西塩屋港、東塩屋港、松ヶ浦港、聖ヶ浦港、指宿港、魚見港、宮ヶ浜港、瀬崎港、桜島港(県)、大根占港、根占港、大泊港、浜尻港、大浦港、内之浦辺塚港、岸良港

※被災した施設のある港湾

志布志港；ふ頭用地(新若浜地区コンテナターミナル)の一部で液状化や沈下現象が発生。港湾利用への影響の有無について確認中。

<福岡県> 1港点検済み。

点検済み：若津港

<佐賀県> 1 港点検中。

点検中：諸富港

<大分県> 3 港点検中。

点検中：大分港、佐伯港、臼杵港

<熊本県> 1 港点検済み。7 港点検中。

点検済み：熊本港

点検中：八代港、呑崎港、河内港、百貫港、鏡港、日奈久港、佐敷港

<愛媛県> 1 港点検中。

点検中：伊方港

(10) 海岸 (8/9 12:30 時点)

- ・ 被害情報：現時点で被害情報なし
- ・ 点検対象海岸は以下の通り

直轄海岸：1 海岸

(内訳) 宮崎県 : 宮崎海岸 8/9 7:40 点検終了 異常なし。

補助海岸：1 4 海岸

(内訳) 宮崎県 : 1 2 海岸 8/9 7:00 から点検開始。

伊比井海岸、小目井海岸、風田海岸、
平山海岸、梅ヶ浜海岸石崎浜海岸、
住吉海岸※、田吉海岸、赤江海岸、熊野海岸、
堀切海岸、北海岸

※直轄海岸の宮崎海岸と同区間

鹿児島県：2 海岸 8/9 8:30 から点検開始。

鹿屋海岸、垂水海岸

(11) 水道 (8/9 13:00 時点)

- ・ 宮崎県日南市、宮崎市、串間市、鹿児島県大崎町において、水道管破損を確認。
- ・ 大分県日田市、宮崎県日南市において、80 戸が断水中。
- ・ 引き続き情報収集に努める。

県・市町村 ・事業者名	断水戸数（戸）		断水 期間	被害等の状況
	最大	現在		
【大分県】				
日田市	78	78	8/8～	・地震による水源井戸水の濁りに伴い取水停止 ・応急給水実施中
【宮崎県】				
日南市	2	2	8/8～	・水道管破損
串間市	40	0	8/8	・水道管破損（復旧済み）
合計※	120	80		

※各市町村の断水戸数の合計

(12) 公園・都市（8/9 13:00 時点）

○鹿児島県志布志市 ^{たいし} 大師公園 法面崩落

法面下に擁壁あり、人的被害なし

○宮崎県宮崎市 宮崎県総合運動公園 武道館内の天井（木製装飾の破損）
施設閉鎖中（避難所の指定なし）、人的被害なし

(13) 住宅（8/9 13:00 時点）

- ・ 公営住宅の被害状況
現時点で被害情報なし
- ・ エレベーター閉じ込め
3件発生、全件救出済み
※宮崎県2件、大分県1件
※日本エレベーター協会会員が保守を行っているもの

(14) 官庁施設

○九州管内の災害応急対策活動を行う官庁施設のうち、4施設で軽微な建物被害が確認されたが、活動に支障となる被災報告は無し。

(15) その他・・・（下水、観光）関係の状況

- ・ 被害情報なし

5 国土交通省の対応状況

- (1) 大臣指示（8日 16:50）
- (2) 国土交通省特定災害対策本部会議（8/8 第1回 19:00）
- (3) 国土交通省災害対策連絡調整会議（8/8）

(4) ホットライン構築状況

23市12町と構築済み

(愛媛県1市1町、高知県9市2町、宮崎県7市6町、鹿児島県6市3町)

(5) TEC-FORCE 等【本日派遣 27名】(のべ 68名・日)

○リエゾン：9名派遣 (宮崎県庁3名、日南市2名、鹿児島県庁2名、大崎町2名)

○JETT：15名派遣 (鹿児島県庁2名、大分県庁2名、愛知県庁3名、富山県庁2名、兵庫県庁3名、徳島県庁3名)

○被災状況調査班等：3名派遣

◇被災状況調査班

：防災ヘリコプターによる被災状況調査

・防災ヘリ (はるかぜ号) 宮崎県・鹿児島県を調査 8/8、8/9

：測量用航空機による被災状況調査 8/9

(6) 災害対策用機械の出動【本日2台派遣】(のべ4台・日)

○照明車

・2台を宮崎県内 (稼働中2台) に派遣

6 気象庁の対応

各地の気象台は、JETT (気象庁防災対応支援チーム) の派遣 (のべ46人・日 TEC-FORCE の内数) やホットライン、記者会見等により警戒を要する自治体等に今後の見通しについて解説を実施。

7 海上保安庁の対応

○投入勢力

・巡視船艇等・航空機

巡視船艇 2隻 (延べ24隻)

航空機 0機 (延べ固定翼3機、回転翼3機)

機動救難士 0名 (延べ4名)

・リエゾン

宮崎県庁 宮崎海上保安部職員 2名 (延べ4名)

○航行警報等の発出状況

8/8 1644 海の安全情報

1648 航行警報

以降、順次発出

○港長勧告の実施状況

・第一体制 (警戒勧告) 0港

・第二体制 (避難勧告) 0港

○被害状況等

・118番の通報状況

現在まで、地震に関連する通報なし

・被害状況等

現在まで、被害状況等認めず

○当庁施設等の被害状況

・宮崎海上保安部（十管区）

油津港の岸壁（宮崎保安部巡視船きりしまの係留岸壁）にずれを確認。本日、港湾管理者にて詳細確認予定。

8 国土地理院の対応状況

○国土地理院災害対策本部会議（8/8）

○電子基準点による地殻変動の情報をHPから公開（8/8）

○被災状況調査のため、測量用航空機にて空中写真を撮影（8/9）

9 国土技術政策総合研究所・土木研究所・建築研究所の対応状況

○国土技術政策総合研究所災害対策本部会議（8/8~8/9）

○土木研究所災害対策本部設置

○建築研究所応援対策本部設置

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 箭内 代 表：03-5253-8111 内線35-822 直 通：03-5253-8461
