

令和6年台風第10号に伴う大雨に関する河川・ダムへの対応状況

<被害の状況等>

1. 台風第10号の接近・上陸に伴い、台風周辺だけでなく、台風から離れた地域でも大雨を観測。
2. 岩手県管理の2河川、埼玉県管理の2河川、静岡県管理の1河川、愛知県管理の1河川、三重県管理の3河川、大分県管理の7河川、宮崎県管理の2河川の計18河川で氾濫による浸水被害を確認。(岩手県、愛知県、浸水は解消済み。)
3. 278ダムで事前放流の基準に達し、136ダム(うち、利水ダム70)で事前放流を実施中、142ダムですでに事前放流の容量を確保済み。(30日5:00時点)
4. 4ダムで洪水調節を実施中。

8/29 3:20 宮崎県管理の1ダム(小丸川水系小丸川 松尾ダム)が緊急放流に移行し、06:20終了。下流河川の被害なし。

8/29 14:30 大分県管理の1ダム(安岐川水系安岐川 安岐ダム)が緊急放流に移行し、17:10終了。安岐川の氾濫等の状況は調査中。

大分県内における河川の状況

【浸水被害】 詳細調査中

県管理河川(7水系7河川)

⑤ 安岐川(あきがわ)水系
安岐川(あきがわ)



⑥ 大分川(おおいたがわ)水系
宮川(みやかわ)



 事前放流を実施したダム

 緊急放流に移行したダム

 氾濫(溢水・越水)(県)



埼玉県内における河川の状況

【浸水被害】 詳細調査中

県管理河川(1水系2河川)

② 荒川(あらかわ)水系
飯盛川(いもりがわ)



岩手県内における河川の状況

【浸水被害】 概ね浸水解消

県管理河川(2水系2河川)

① 馬淵川(まべちがわ)水系
山形川(やまがわがわ)





あき 安岐ダム(大分県管理)

まつお 松尾ダム(宮崎県管理)

宮崎県内における河川の状況

【浸水被害】 詳細調査中

県管理河川(2水系2河川)

⑦ 大淀川(おおよどがわ)水系
瓜田川(うりたがわ)



三重県内における河川の状況

【浸水被害】 詳細調査中

県管理河川(3水系3河川)

④ 三渡川(みわたりがわ)水系
百々川(どどがわ)



愛知県内における河川の状況

【浸水被害】 概ね浸水解消

県管理河川(1水系1河川)

③ 汐川(しおかわ)水系
汐川(しおかわ)



静岡県内における河川の状況

【浸水被害】 詳細調査中

県管理河川(1水系1河川)

台風第10号による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

13件

〔 土石流等： 1件
がけ崩れ： 12件 〕

【被害状況】

人的被害： 死者 3名
負傷者 2名
人家被害： 全壊 1戸
一部損壊 2戸

8/29 土石流等 ぶんごおおのし おおのまちなかはじ 大分県豊後大野市大野町中土師



8/29 がけ崩れ ひがしうすきぐんしいばそん ふどの 宮崎県東臼杵郡椎葉村不土野

一部損壊： 1戸



8/27 がけ崩れ がまごおりしたけのやちようおおくご 愛知県蒲郡市竹谷町大久古

死者： 3名
負傷者： 2名
全壊： 1戸



8/27 がけ崩れ まつまえぐんまつまえちようえら 北海道松前郡松前町江良




8/28 がけ崩れ まきのはらし かつま 静岡県牧之原市勝間



8/28 がけ崩れ さようぐんさようちようさよう 兵庫県佐用郡佐用町佐用



発生件数内訳	
宮崎県	6件
静岡県	2件
大分県	2件
北海道	1件
愛知県	1件
兵庫県	1件



※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

台風第10号による被災状況（道路）

- 主な幹線道路（高速、有料、直轄）の、被災による通行止めはなし、雨量規制等による通行止めは18路線126区間。
- ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、連絡調整を行っており、現時点で、道路への要請なし。
事前に、ホットラインの構築・連絡調整会議を開催し、災害時の連携を確認済み。



被災による通行止め区間 240830_0600 時点

都道府県/路線	高速道路	直轄国道	補助国道	県道	備考
岩手県	無し	無し	1路線1区間	2区間	図示範囲外
静岡県	無し	無し	無し	2区間	
三重県	無し	無し	無し	2区間	
徳島県	無し	無し	無し	2区間	
愛媛県	無し	無し	無し	1区間	
高知県	無し	無し	1路線1区間	1区間	
福岡県	無し	無し	無し	2区間	
長崎県	無し	無し	無し	1区間	
熊本県	無し	無し	無し	7区間	
大分県	無し	無し	無し	39区間	
宮崎県	無し	無し	4路線4区間	6区間	
鹿児島県	無し	無し	1路線1区間	33区間	

道路情報板での周知状況（鹿児島県）




※この他に、林道における孤立箇所有り(岩手県、宮崎県)
 ※この他に、大分県、宮崎県、鹿児島県で8/29 12:00以降に通行止め～解除となった区間あり
 ■防災道の駅
 [被災情報: なし]
 [活用情報: 1駅]
 ・道の駅「させばつくす99」(長崎県佐世保市): 避難所を開設

注記) ・通行止め箇所は、補助国道以上を示している。
 ・地方道は、孤立箇所の発生要因となっている箇所のみ示す。

- 被災による通行止めは補助国道で5路線5区間、県道等で6県88区間。
- 雨量規制等による通行止めは高速道路で7路線78区間、有料道路で2路線10区間、直轄国道で3路線3区間。

【凡例】

- 通行止め 区間(被災):
- 通行止め 区間(雨量等):
- 通行止め 可能性 区間:
- 完了:
- 孤立:
- 孤立解除:



通行止め区間 240830_0600 時点

種別	高速道路	有料道路	直轄国道	補助国道	県道等
被災	-	-	-	国道219号 国道223号 国道268号 国道446号 国道448号	福岡県2区間 長崎県1区間 熊本県7区間 大分県39区間 宮崎県6区間 鹿児島県33区間
雨量規制等	78	10	3	-	-

注記) ・通行止め箇所は、補助国道以上を示している。
 ・地方道は、孤立箇所の発生要因となっている箇所のみ图示。

令和6年8月30日6時00分時点

JR九州

<実施のアナウンス(8月29日19時45分発表)>

九州新幹線(博多～熊本)・九州新幹線(熊本～鹿児島中央): 30日は始発から終日運転見合せ。
西九州新幹線(武雄温泉～長崎): 30日は始発から運転を見合わせますが、設備点検終了後、本数を減らして運転を行う予定。

JR西日本

<実施のアナウンス(8月30日5時11分発表)>

台風10号の接近に伴い、山陽新幹線では以下の通り計画運休を実施します。
8月30日 始発から最終まで、山陽新幹線(広島～博多駅間)で「計画運休」を実施、新大阪～広島駅間は大幅に本数を減らして運転します。
8月31日 山陽新幹線(新大阪～博多駅間)で列車の運転を取り止める可能性があります。

<実施なしのアナウンス(8月29日14時00分発表)>

北陸新幹線では、台風の進路予報が変化したことから、8月30日(金)、31日(土)については、計画運休の予定はございません。
なお、今後の台風の進路予報により、北陸新幹線に影響が見込まれる場合は、改めてお知らせいたします。

JR東海

<実施のアナウンス(8月30日5時00分発表)>

東海道新幹線 運転見合わせのお知らせ

昨日(29日)からの大雨の影響により、運転を開始できる見込みが立っていないため、30日は始発列車から運転を見合わせます。

8月30日

大雨や強風の予報により、始発から、三島駅～名古屋駅間の運転を終日取りやめます。

東京駅～三島駅間・名古屋駅～新大阪駅間で、普通車全車自由席の臨時「こだま号」を1時間上下各2本程度の運転を予定していましたが、昨日(8月29日)からの静岡地区をはじめとした大雨の影響で、両区間とも運転を見合わせます。運転を開始できる見込みは立っていません。運転を開始できる見込みが立ち次第、お知らせします。

8月31日～9月2日

全線もしくは一部区間で、計画運休や長時間にわたる運転見合わせ等を実施する可能性があります。

今後の静岡地区の大雨や台風の進路予報により、8月31日の具体的な運転計画は、9時30分頃にお知らせします。

9月3日

・計画運休は予定していませんが、今後の台風接近に伴う天候の急変等により、一部列車の運休や長時間にわたる運転見合わせ等が発生する場合があります。

JR東日本

<平常運転のアナウンス(8月30日6時00分現在)>

東北・山形・秋田・北陸・上越新幹線は、30日(金)は、平常運転。

令和6年台風第10号における水道施設の被害状況等について

令和6年8月30日
7:00時点

<凡例>
断水発生中 
断水解消 
応急給水実施中・予定 

大分県杵築市
断水22戸
被害状況：水道管破損

大分県大分市
断水31戸 
被害状況：水道管破損

大分県臼杵市
断水7戸 
被害状況：水道管破損

長崎県佐々町
(断水解消済み、最大断水戸数37戸)
被害状況：停電によるポンプ停止

大分県佐伯市
断水30戸（最大101戸） 
被害状況：水道管破損、停電によるポンプ停止
復旧状況：8/31以降に修繕予定

長崎県雲仙市
断水26戸（最大51戸） 
被害状況：水道管破損

宮崎県椎葉村
断水53戸 
被害状況：水道管破損

鹿児島県日置市
断水609戸
被害状況：停電によるポンプ停止

宮崎県西都市
断水17戸
被害状況：停電によるポンプ停止

鹿児島県南さつま市
断水24戸 
被害状況：停電による浄水場停止

宮崎県小林市
断水15戸
被害状況：停電によるポンプ停止

鹿児島県屋久島町
断水戸数：調査中
被害状況：調査中

鹿児島県曽於市
断水30戸
被害状況：停電による浄水場停止

種子島
屋久島地方

鹿児島県南大隅町
断水37戸
被害状況：水道管破損

鹿児島県鹿児島市
断水18戸（最大断水戸数30戸） 
被害状況：停電によるポンプ停止

奄美地方
鹿児島県喜界町
(断水解消済み、最大断水戸数90戸)

※大分県由布市で水道水に濁り発生（影響戸数約1480戸）
応急給水実施中

【都市局】 台風10号による事前措置(閉園)・被災状況

被災箇所数
都市公園：1件
※人的被害無し

なかみちかいひん
国営海の中道海浜公園（福岡県）
8/29～8/30 終日臨時閉園
8/31 点検実施後、開園を判断

きそさんせん
国営木曾三川公園（愛知県・岐阜県）
8/27～ 終日臨時閉園（13カ所のうち、6カ所を閉園）
※台風が通過し、安全が確認できるまで閉園の予定

さめき
国営讃岐まんのう公園（香川県）
8/30～8/31 終日臨時閉園

ふるかわ
古川街区公園（宮崎県宮崎市）
【被害状況】倒木、遊具施設変形、フェンス倒壊等
※人的被害なし
※倒木・飛散物撤去等の応急対策を実施

よしのがり
国営吉野ヶ里歴史公園（佐賀県）
8/29～8/30 終日臨時閉園
8/31 点検実施後、開園を判断

古川街区公園(倒木、遊具施設変形等)



【凡例】

- 🇯🇵 国営公園
- 🏞️ 都市公園





鹿児島港 (鹿児島県鹿児島市)

転覆・沈没した作業船



作業船の転覆・沈没

➡ 港湾利用への影響を確認中



8/29撮影

施工中の護岸の転倒

➡ 港湾利用への影響なし

鹿児島港

湾港(喜界島)

湾港 (鹿児島県喜界町)



8/28撮影

漁船の転覆(引き揚げ済み)


➡ 港湾利用への影響なし

【令和6年台風10号】下水道施設の被害状況等について

●被害のあった下水道施設

県	市町村名	施設名	被害時の状況	現在の対応状況
鹿児島県	きかいちょう 喜界町	きかいすいしつじょうか 喜界水質浄化センター	管理棟屋根が破損	水処理機能に影響なし

●被害のあった下水道施設の位置



鹿児島県喜界町
喜界水質浄化センター

<凡例>
下水処理場



奄美地方


●鹿児島県喜界町喜界水質浄化センターの被災状況



管理棟屋根が破損

中部地整TEC-FORCEの活動状況(R6年台風第10号)

<全国>
総数【110名】(のべ315人・日)
リエゾン 72名
JETT 38名
被災状況調査班等 0名



○JETT派遣一覧

都道府県	派遣人数
三重県	2名

● 派遣中市町村
● 派遣終了市町村

中国地整TEC-FORCEの活動状況(R6年台風第10号)

<全国>
 総数【110名】(のべ315人・日)
 リエゾン 72名
 JETT 38名
 被災状況調査班等 0名



山口県庁【2名】
 リエゾン 2名

○JETT派遣一覧

都道府県	派遣人数
島根県	2名
岡山県	2名
山口県	3名

● 派遣中市町村
 ● 派遣終了市町村

四国地整TEC-FORCEの活動状況(R6年台風第10号)

<全国>
 総数【1110名】(のべ315人・日)
 リエゾン 72名
 JETT 38名
 被災状況調査班等 0名




○JETT派遣一覧

都道府県	派遣人数
徳島県	2名
愛媛県	2名

九州地整TEC-FORCEの活動状況(R6年台風第10号)

<全国>
 総数【1110名】(のべ315人・日)
 リエゾン 72名
 JETT 38名
 被災状況調査班等 0名



- 【熊本県内派遣市町村】
- ①南小国町 リエゾン 2名
 - ②美里町 リエゾン 2名
 - ③宇土市 リエゾン 2名
 - ④山都町 リエゾン 2名
 - ⑤小国町 リエゾン 2名
 - ⑥阿蘇市 リエゾン 2名
 - ⑦御船町 リエゾン 2名
 - ⑧産山村 リエゾン 2名
 - ⑨益城町 リエゾン 2名
 - ⑩甲佐町 リエゾン 2名
 - ⑪氷川町 リエゾン 2名
 - ⑫高森町 リエゾン 1名
 - ⑬南阿蘇村 リエゾン 1名
 - ⑭熊本市 リエゾン 2名
 - ⑮西原村 リエゾン 2名
 - ⑯五木村 リエゾン 2名
 - ⑰菊陽町 リエゾン 2名
 - ⑱大津町 リエゾン 2名

○JETT派遣一覧

都道府県	派遣人数
福岡県	3名
佐賀県	3名
長崎県	2名
熊本県	3名
宮崎県	2名

● 派遣中市町村
 ● 派遣終了市町村

四国地整災害対策車派遣状況(R6年台風第10号)

<全国>
 ・総数【27台】(のべ84台・日)
 排水ポンプ車 18台
 照明車 7台
 排水ポンプパッケージ 1台
 待機支援車 1台

<凡例>
 : 前進配備(ブッシュ型派遣)
 : 自治体要請



④都谷川樋門【待機中】
 市町村：大洲市
 場所：都谷川樋門
 内訳：排水ポンプ車 N=1台



⑤清水樋門【待機中】
 市町村：四万十市
 場所：中筋川
 内訳：排水ポンプ車 N=1台
 照明車 N=1台



⑪国道33号【待機中】
 市町村：仁淀川町
 場所：森山
 内訳：待機支援車 N=1台

⑩仁淀川鎌田川用水【待機中】
 市町村：いの町
 場所：大内地区
 内訳：排水ポンプ車 N=1台

⑬茂串町箇所【待機中】
 市町村：四万十市
 場所：茂串町
 内訳：排水ポンプ車 N=1台



⑦横堤樋門【稼働中】
 市町村：四万十市
 場所：後川
 内訳：排水ポンプ車 N=1台
 照明車 N=1台

⑨仁淀川鎌田川用水【待機中】
 市町村：土佐市
 場所：天崎地区
 内訳：排水ポンプ車 N=1台



③山陰谷川樋門【待機中】
 市町村：東みよし町
 場所：山陰谷川
 内訳：排水ポンプ車 N=1台
 照明車 N=1台



⑥明連川樋門【待機中】
 市町村：美馬市
 場所：明連川
 内訳：排水ポンプ車 N=1台
 照明車 N=1台



⑫新町谷箇所【待機中】
 市町村：美馬市
 場所：新町谷
 内訳：排水ポンプ車 N=1台
 照明車 N=1台

⑧鶯谷樋門【待機中】
 市町村：阿波市
 場所：鶯谷川
 内訳：排水ポンプ車 N=1台
 照明車 N=1台



②岡崎川樋門【待機中】
 市町村：阿南市
 場所：那賀川
 内訳：排水ポンプ車 N=1台



⑭原ヶ崎町【稼働中】
 市町村：阿南市
 場所：原ヶ崎町
 内訳：排水ポンプ車 N=1台



①加茂谷川樋門【待機中】
 市町村：阿南市加茂町
 場所：加茂谷川右岸
 内訳：排水ポンプパッケージ N=1台


九州地整災害対策車派遣状況(R6年台風第10号)

<全国>

・総数【28台】(のべ54台・日)
排水ポンプ車 15台
照明車 10台
衛星通信車 1台
排水ポンプパッケージ 1台
待機支援車 1台

<凡例>

□: 前進配備 (プッシュ型派遣)
□: 自治体要請



山梨子樋門【待機中】
市町村: 佐伯市
場所: 番匠川水系番匠川左岸10K655
内訳: 排水ポンプ車 N=1台

女島樋門【待機中】
市町村: 佐伯市
場所: 番匠川水系番匠川左岸1K550
内訳: 排水ポンプ車 N=1台

川原崎樋門【稼働中】
市町村: 延岡市
場所: 五ヶ瀬川
内訳: 排水ポンプ車 N=1台

北川熊田地先【稼働中】
市町村: 延岡市
場所: 五ヶ瀬川
内訳: 排水ポンプ車 N=1台
照明車 N=1台

富吉(六田川排水機場)【稼働中】
市町村: 宮崎市
場所: 大淀川
内訳: 排水ポンプ車 N=1台

横江排水機場【稼働中】
市町村: 新富町
場所: 一ツ瀬川
内訳: 排水ポンプ車 N=1台