飛行概要

STEP 01 **飛行概要入力**

STEP 02 飛行詳細入力

 STEP 03
 STEP 04

 機体・操縦者選択
 その他詳細等入力

STEP 04 申請書確認

してください。

STEP 05 申請完了

申請中のカテゴリーは「カテゴリーIIA」です。

飛行の概要(飛行の目的、理由、期間等)を正しく入力して下さい。	
I.飛行の目的はなんですか?	
1.業務	
② 空撮	事故・災害対応 飛行の目的を選択してください。 複数選択可能です。
II.立入管理措置はどのように行いますか? 1.立入管理措置	講じる立入管理措置についてチェック を入れてください。複数選択可能で
立入禁止区画の設定 ○ 立入禁止区画の設定 ○ その他	す。
Ⅲ.飛行許可が必要な理由	
1.禁止されている次の空域を飛行するため	
①空港等周辺 ┛ ②地表・水面から150m以上の高さの空域 Д ③人・家屋の密集地域 Д	地理院地図 / GSI Maps 国土地理院 を確認のうえ、"禁止空域"での飛行 が必要な場合は、該当する項目を選択

	または②を選択 長等からの高度	している、若しくは4で m	④を選択している場合! 海抜高度	は、飛行する最大で m	150m以上の飛行を行う場合は、別途 管轄する空港事務所の許可を得る必要 があります。
は航空局	司ホームページか)してください。空港	き設置管理者等及び空域を管轄する管制機関の連絡先
空流	港設置管理者等				
	調整機関名			1	【空港等周辺の飛行を行う場合】
	調査結果				【地表・水面から 150m 以上の空域
空地	或を管轄する関係	幾関			における飛行を行う場合】 空港設置管理者等との調整結果、空 域を管轄する関係機関との調整結果
	調整機関名				を記載してください。 調整先につきましては、リンクをご
	調査結果				参照ください。 https://www.mlit.go.jp/common/00
4.禁止さ	されている次の方法	去で飛行するため		(1515201. pdf
\checkmark	①夜間の飛行 』				
	飛行理由				
	飛行理由を選択	択して下さい。		•	
				6	
\checkmark	②目視外での飛	行」			飛行させる方法に該当する場合は、飛
	飛行理由				行理由を選択してください。
	飛行理由を選択	沢して下さい。			"飛行の目的と同じ"を登録することが可能です。
\checkmark	③人・家屋から	30m未満 ¸			
	飛行理由				
	飛行理由を選択	沢して下さい。		*	
				li li	
	④催し場所上空				
~	⑤危険物の輸送				
	飛行理由				
	飛行理由を選択	尺して下さい。			【農薬の空中散布を行う場合】
				li.	農薬は危険物に該当し、液体を散布 する行為は物件投下に該当するた
~	⑥物件投下 _)	りる11点は物件投下に該当りるため、農薬の空中散布を行う場合は 「危険物の輸送」と「物件投下」を
	飛行理由				「厄陝物の輸达」と「物件投下」を 選択してください。
	飛行理由を選択	尺して下さい。		<u> </u>	この場合、飛行理由は『農薬散布の ため』を選択してください。
				li.	

IV.年間を通じて飛行しますか?

1.年間を通じての飛行 🕕

● はい ○ いいえ

飛行する期間および時間を入力してください。

天候不良等により飛行日時が変更する場合には、飛行の延期等も考慮した期間を設定してください。なお、申請可能な期間は1年間が限度です。

また、審査に一定期間を要するため、少なくとも申請提出日から10開庁日以降(土日・祝日を除く)の日付を飛行開始日として設定してください。

開始日 yyyy/mm/dd 回 終了日 yyyy/mm/dd 少なくとも申請提出日から10開庁日以降(土日・祝日を除く)の日付を飛行開始日として設定してください。

催し場所上空の飛行等の場合は具体的な飛行時間(例:〇月〇日〇時から〇時まで)を記載してください。

V.飛行する場所はどこですか?

1.飛行する場所はどこですか? 🕕

● 特定の場所・経路で飛行しない

○ 特定の場所・経路で飛行する

特定の条件を除き、日本全国・都道府県名に よる広範囲での飛行申請が可能です。

※注意事項

以下の飛行を実施する場合は飛行の経路を特定する必要があります。

- ・空港等周辺における飛行
- ・地表または水面から 150m以上の高さの空域における飛行
- ・人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
- ・夜間における目視外飛行
- ・人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行(※)
- ・補助者を配置しない目視外飛行
- ・催し場所の上空における飛行(※)
- ・趣味目的での飛行
- ・研究開発目的での飛行

※飛行の経路に加えて飛行の日時を特定する必要がある飛行

詳細は航空局 HP 掲載の「包括申請のご案内」をご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001490919.pdf

飛行詳細

STEP 01 飛行概要入力 STEP 02 **飛行詳細入力** STEP 03 機体・操縦者選択 STEP 04 その他詳細等入力 STEP 05 申請書確認 STEP 06 申請完了

申請中のカテゴリーは「カテゴリーIIA」です。

飛行の詳細 (飛行の範囲、場所等)を正しく入力して下さい。 飛行を予定している経路に応じてその飛行範囲を地図上に記載して下さい。 詳しい操作方法はこちら

I.飛行が想定される範囲はどこですか?

1.飛行範囲

「都道府県」を選択した場合は、飛行場所に該当する都道府県を全て選択してください。 (地方航空局宛てに申請を行う場合は、選択した都道府県の管轄局を申請先として選択してください。 選択した都道府県が両局の管轄に跨る場合は、申請者の住所を管轄する地方航空局を申請先として選択してください。)

ullet	日本全国		都道府	県名	○ ₹	の他									
東京	航空局管	轄		$\overline{1}$	日本全	国・	邹道府归	県名に	こよる点	二範囲	目での飛行	申請が同	丁能で	す。	
	北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県	福島県		茨城県	栃木県
	群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県	Į.	新潟県	山梨	県	長野県	静岡県
大阪	航空局管	轄													
	富山県		石川県		福井県		岐阜県		愛知県		三重県	滋賀県		京都府	大阪府
	兵庫県		奈良県		和歌山県	į	鳥取県	į.	島根県	į.	岡山県	広島	県	山口県	徳島県
	香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県	熊本県		大分県	宮崎県

その他を選択した場合は下記欄に飛行範囲を記載してください。

特定の場所や条件でのみ飛行させる場合で、特に審査者へ伝える必要がある場合に限り、チェックボックスにチェックを入れ、 その場所や条件を記載して下さい。(例:田圃上空のみの飛行)

Ⅱ.申請先はどこですか?

1.申請先 🕕

東京航空局 大阪航空局 東京空港事務所 関西空港事務所 国土交通省(本省)

この欄は飛行場所に特定の条件を付する際に記載する欄



- ○「空港等の周辺」、「高度 150m 以上」における飛行の許可申請先:
 - ・飛行を行おうとする場所が新潟県、長野県、静岡県以東の場合 【東京空港事務所】
 - ・飛行を行おうとする場所が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合 【関西空港事務所】
- ○上記以外の許可・承認申請先:
 - ・飛行を行おうとする場所が新潟県、長野県、静岡県以東の場合 【東京航空局】
 - ・飛行を行おうとする場所が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合 【大阪航空局】
- ○飛行場所が日本全国の場合:
 - 申請者の住所を管轄する地方航空局が申請先となります。

次へ

機体・操縦者概要

 STEP 01
 STEP 02
 STEP 03

 飛行概要入力
 飛行詳細入力
 機体・操縦者選択
 その他

STEP 04 その他詳細等入力 STEP 05 申請書確認 STEP 06 申請完了

申請中のカテゴリーは「カテゴリーIIA」です。

飛行させる機体、操縦者およびマニュアルに関する情報を正しく入力して下さい。



機体選択後、機体及び申請の内容に応じて追加基準の適合性に関する 情報を入力してください。

機体の追加基準適合入力については、次の資料をご確認ください。

選択した機体の追加基準への適合性に関する情報を正しく入力して下さい。

なお、飛行形態により複数の事項に係る許可等を要する場合には、それらの事項に係る全ての追加基準に適合していることを入力してください。

I.飛行形態に応じた追加基準を入力して下さい

2.	第三	E者及び物件に接触した際の危害を経滅する構造を有すること。(人・家屋の密集地域の上空、人・物件から30m未満の距離)
	ledow	プロペラガードを装備して飛行させる。
		プロベラガード等を装備していないが、飛行の際は飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、第三者が飛行範囲内に立ち入らないよう注意喚起を行う。
		その他
		Mic.
	プロ	ベラガード等の装備状況が確認できる写真を添付してください(ホームページ掲載機で飛行形態C1を満たす場合は除きます)。
	ж <i>そ</i>	の他を選択した場合必要に応じて写真を添付してください。
	資料	3及び写真等
		選択
	鮮	明な写真を添付してください。
	機化	体にプロペラガードを装備した状態での写真を添付してください。
	/ 1	仲内地の本計では、175に規則のようしてはようして、フェレーより、何日仲内地の地の地の地のでは175に規則のようしてはない

- 3.無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有していること。ただし、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている場合は、この限りでない。
 - 機体の位置及び姿勢を把握することができる灯火を装備している。
 - 灯火を装備していないが、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている。
 - その他



②・大・一般の企業が以下も公明によっておりま場のためです。 ■ 経知能となったのからと、また、場合に関すられたが会議を表しているいが、制力を支援した場合におりません。 ■ 経知能となったも会員している。また、場合に関するため、分争により特定の内の子を負債できる。 ■ というしていると考している。また、場合に関するため、分争により特定の内の子を負債できる。 ● 大きないのようなというというとのと 「カメラ等の数値状況」及び「映像の表示」が確認できる資料を添付してください。 「カメラ等の数値状況」及び「映像の表示」が確認できる資料を添付してください。 「カメラ等の数値状況」及び「映像の表示」が確認できる資料を添付してください。 「カメラ等の数値状況」及び「映像の表示」が確認できる資料を添付してください。 「カメラ等の数値状況」及び「映像の表示」が確認できる資料を添付してください。 「カメラ等の数値状況」及び「映像の表示」が確認できる資料を添付してください。 「カメラ等の数値状況」 「大きない。 「カメラ等の数値状況」 「カメラ等の数値状況」 「大きない。 「大きない。 「大きない。」 「大きないで、海内の企業では、一般なの企業を表しまして、「大きない。」 「大きないでは、「大きないを表して、「大きない。」 「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「大きないでは、「	- 1. 自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視でき	ã⊂と。 ①
世間記レステムを発展している。また、特性に設定されたから等により指定の人の等子を指定さる。 その他	メーカー指定の自動操縦システム及び純正のカメラを装備している。	
・ での他 ***********************************	機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。自動操縦システムは装備	していないが、補助者が常に飛行状況や周囲の状況を監視し、操縦者に必要な助言を行うことで安全を確保する。
		子を監視できる。
(①カメラ等の装備状況) ②映像の表示 (②映像の表示) が確認できる資料を添付してください。 「カメラ等の装備状況」及び『映像の表示』が確認できる資料を添付してください。 2. 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。 プロボの重温において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。 その他 機体の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。 無体の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。 (技術の位置等の表示) 様体の位置等の表示 (技術の位置等の表示) が「プロボートのの表示側面を添付してください。 写真は「機体の位置等」が「プロボートのの表示側面等に表示されることが確認できる写真」を添付してください。 写真は「機体の位置等」が「プロボートの表示と、電波が関係するまで室中で位置を提供する機能等)が仲動することを確認している その他 「表の他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 現その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 「表の他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 現るの他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 「表の他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 現るの他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 現れるが写真者	その他	
(①カメラ等の装備状況) ②映像の表示 (②映像の表示) が確認できる資料を添付してください。 「カメラ等の装備状況」及び『映像の表示』が確認できる資料を添付してください。 2. 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。 プロボの重温において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。 その他 機体の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。 無体の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。 (技術の位置等の表示) 様体の位置等の表示 (技術の位置等の表示) が「プロボートのの表示側面を添付してください。 写真は「機体の位置等」が「プロボートのの表示側面等に表示されることが確認できる写真」を添付してください。 写真は「機体の位置等」が「プロボートの表示と、電波が関係するまで室中で位置を提供する機能等)が仲動することを確認している その他 「表の他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 現その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 「表の他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 現るの他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 「表の他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 現るの他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 現れるが写真者	fic.	
解明な写真を添付してください。 『カメラ等の装備状況』及び『映像の表示』が確認できる資料を添付してください。 『カメラ等の装備状況』及び『映像の表示』が確認できる資料を添付してください。 』 地上において、無人放空機の位置及び異常の有無を把握できること (不具合発生時に不時着した場合を含む。)。 プロボの周面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。 その他 機体の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。 現料及び写真 ・	(メーカー指定の自動操縦システムはこちらを参照 身体にカメラ等が設置されていること及びカメラから映像がプロボの画像やPC等に表示されて その他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。	いることを確認できる写真を添付してください(ホームページ掲載機で飛行形態Elを満たす場合は除きます)。
解明な写真を添付してください。 『カメラ等の装備状況』及び『映像の表示』が確認できる資料を添付してください。 2. 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること (不具合発生時に不時着した場合を含む。)。 プロボの画版において機体の位置及び異常の有無等を形態できる。 その他 機体の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。	料及び写真等 📵	
『カメラ等の装備状況』及び『映像の表示』が確認できる資料を添付してください。 2. 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。 プロボの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。 その他 選择及び写真等 ① 選択	選択	①カメフ等の装備状況 ○映像の表示
『カメラ等の装備状況』及び『映像の表示』が確認できる資料を添付してください。 2. 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。 プロがの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。 その他 総体の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。 選科及び写真等 ① 選択		(D) (D)
『カメラ等の装備状況』及び『映像の表示』が確認できる資料を添付してください。 2. 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。 プロボの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。 その他 選択		
『カメラ等の装備状況』及び『映像の表示』が確認できる資料を添付してください。 2. 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。 プロがの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。 その他 総体の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。 選科及び写真等 ① 選択		
『カメラ等の装備状況』及び『映像の表示』が確認できる資料を添付してください。 2. 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。 プロボの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。 その他 選件の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。 源その他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。 選料及び写真等 ① 現代 地上において、どのようにして無人航空機の位置及び異常の有無を把握するのか資料にご記載ください。 また、それらが確認できるプロボや PC の表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロボ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロボ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に機関週機能 (フェールセーフ機能) が正常に作動すること。 環点透析時にはフェールセーフ機能 (自動得透機能、電波が環境するまで空中で位置を維持する機能等) が作動することを確認している その他		
『カメラ等の装備状況』及び『映像の表示』が確認できる資料を添付してください。 2. 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。 プロボの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。 その他 選件の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。 源その他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。 選料及び写真等 ① 現代 地上において、どのようにして無人航空機の位置及び異常の有無を把握するのか資料にご記載ください。 また、それらが確認できるプロボや PC の表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロボ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロボ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に機関週機能 (フェールセーフ機能) が正常に作動すること。 環点透析時にはフェールセーフ機能 (自動得透機能、電波が環境するまで空中で位置を維持する機能等) が作動することを確認している その他	鮮明か写直を添付してください	
2. 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。 プロボの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。 その他 選択 (株の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。 (現材及び写真等 ① (現代) (電認できる資料を添付してください。
プロボの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。 その他 機体の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。	IN A STATE OF THE PARTY OF THE	
プロボの園面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。 その他 その他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。 接体の位置等の表示 接体の位置等の表示 接体の位置等の表示 接体の位置等。 が 『プロボ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 「「「ない。」 「「ない。」 「ない。」 「ない。」		
プロボの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。 その他 機体の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。 理科及び写真等 ① 機体の位置等の表示 機体の位置等の表示 機体の位置等の表示 できるプロボやPCの表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロボ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロボ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に危機回避機能 (フェールセーフ機能) が正常に作動すること。 電波医師はにはフェールセーフ機能 (自動帰還機能、電波が環帰するまで室中で位置を維持する機能等) が作動することを確認している その他 「具合発生時の危機回避機能 (フェールセーフ機能) が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 取れ及び写真等	2. 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること	: (不具合発生時に不時着した場合を含む。)。
は中の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。 ※ 表示 他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。 機体の位置等の表示 機体の位置等の表示 機体の位置等の表示 は上において、どのようにして無人航空機の位置及び異常の有無を把握するのか資料にご記載ください。また、それらが確認できるプロボや PC の表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロボ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 「「「では、「では、「では、「では、「では、「では、「では、「では、「では、「で		
機体の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。 選択		
機体の位置等の表示 地上において、どのようにして無人航空機の位置及び異常の有無を把握するのか資料にご記載ください。 また、それらが確認できるプロポや PC の表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロボ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に機関避機能 (フェールセーフ機能) が正常に作動すること。 電波透断時にはフェールセーフ機能 (自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等) が作動することを確認している その他		
選択		
機体の位置等の表示 地上において、どのようにして無人航空機の位置及び異常の有無を把握するのか資料にご記載ください。 また、それらが確認できるプロポや PC の表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロボ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に機関避機能 (フェールセーフ機能) が正常に作動すること。 電波透断時にはフェールセーフ機能 (自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等) が作動することを確認している その他		m.
機体の位置等の表示 地上において、どのようにして無人航空機の位置及び異常の有無を把握するのか資料にご記載ください。 また、それらが確認できるプロポや PC の表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロポ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に危機回避機能 (フェールセーフ機能) が正常に作動すること。 電波遮断時にはフェールセーフ機能 (自動帰還機能、電波が復帰するまで室中で位置を維持する機能等) が作動することを確認している その他		
機体の位置等の表示 地上において、どのようにして無人航空機の位置及び異常の有無を把握するのか資料にご記載ください。 また、それらが確認できるプロポや PC の表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロポ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に危機回避機能 (フェールセーフ機能) が正常に作動すること。 電波遮断時にはフェールセーフ機能 (自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等) が作動することを確認している その他 「異合発生時の危機回避機能 (フェールセーフ機能) が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 「異社及び写真等		を添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。
地上において、どのようにして無人航空機の位置及び異常の有無を把握するのか資料にご記載ください。また、それらが確認できるプロポや PC の表示画面を添付してください。写真は『機体の位置等』が『プロポ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に危機回避機能 (フェールセーフ機能) が正常に作動すること。 電波遮断時にはフェールセーフ機能 (自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等) が作動することを確認している その他 「不具合発生時の危機回避機能 (フェールセーフ機能) が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 「取料及び写真等	資料及び写真等 📵	
また、それらが確認できるプロポや PC の表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロポ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること。 電波遮断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している その他 「具合発生時の危機回避機能(フェールセーフ機能)が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 【科及び写真等	選択	機体の位置等の表示
また、それらが確認できるプロポやPCの表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロポ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること。 電波遮断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している その他 「具合発生時の危機回避機能(フェールセーフ機能)が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 「料及び写真等		
また、それらが確認できるプロポや PC の表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロポ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に危機回避機能 (フェールセーフ機能) が正常に作動すること。 電波遮断時にはフェールセーフ機能 (自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等) が作動することを確認している その他 「異合発生時の危機回避機能 (フェールセーフ機能) が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 「料及び写真等		
また、それらが確認できるプロポやPCの表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロポ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること。 電波遮断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している その他 「具合発生時の危機回避機能(フェールセーフ機能)が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 【科及び写真等		7 85
また、それらが確認できるプロポやPCの表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロポ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること。 電波遮断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している その他 「具合発生時の危機回避機能(フェールセーフ機能)が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 「料及び写真等		ACCORDANGE
また、それらが確認できるプロポやPCの表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロポ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること。 電波遮断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している その他 「具合発生時の危機回避機能(フェールセーフ機能)が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 取料及び写真等		
また、それらが確認できるプロポや PC の表示画面を添付してください。 写真は『機体の位置等』が『プロポ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に危機回避機能 (フェールセーフ機能) が正常に作動すること。 電波遮断時にはフェールセーフ機能 (自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等) が作動することを確認している その他 不具合発生時の危機回避機能 (フェールセーフ機能) が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 資料及び写真等	地上において どのようにして無人航空機の位置	最及び異常の有無を押握するのか資料にご記載ください
写真は『機体の位置等』が『プロポ画面等に表示されることが確認できる写真』を添付してください。 3. 不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること。 電波遮断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している その他 不具合発生時の危機回避機能(フェールセーフ機能)が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 資料及び写真等		
3. 不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること。 電波遮断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している その他 不具合発生時の危機回避機能(フェールセーフ機能)が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。		
電波運断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している その他 不具合発生時の危機回避機能(フェールセーフ機能)が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 6利及び写真等		
電波速断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している その他 不具合発生時の危機回避機能(フェールセーフ機能)が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 6科及び写真等		
その他 「「「「「「」」」」 「「」」 「「」」 「」 「「」」 「	3. 不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動するこ	٤.
その他 「「「「「「」」」」 「「」」 「「」」 「」 「「」」 「	電波遮断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能・電波が復帰するまで	で空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している
不具合発生時の危機回避機能(フェールセーフ機能)が確認できる資料を必要に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。 資料及び写真等		
資料及び写真等	- COME	
資料及び写真等		
資料及び写真等		
資料及び写真等	不具合発生時の危機回避機能(フェールセーフ機能)が確認できる資料を必要	: に応じて添付してください。 ※その他を選択した場合は必要に応じて資料を添付してください。
選択		
THE	288 ±D 20165	
	Adite	

	危険物を入れた容器は不用意に脱落する恐れはなく、危険物に	THE POLICE OF THE PERSON OF TH	
	危険物を入れた容器の固定方法を記載してください。		
	危険物を入れた容器の材料を記載してください。 ①	ft.	
	その他	li.	
		fi.	
容器	器全体及び容器の固定状況が確認できる写真を添付してください	(ホームページ掲載機で飛行形態F	F1を満 <u>たす場合は除きます)。</u>
	その他を選択した場合は必要に応じて写真を添付してください。 料及び写真等 ①	①容器全体	②容器が機体にどの 3 取り付けられているか
	選択		9 9.
	選択	47	
	選択		
	選択 関係 容器全体』及び『容器が機体にどのように取り付けら 付してください。	れているか』について明確に	こ確認できる写真等を
添付	容器全体』及び『容器が機体にどのように取り付けら 付してください。	れているか』について明確に	こ確認できる写真等を
添作不用	容器全体』及び『容器が機体にどのように取り付けら	れているか』について明確に	こ確認できる写真等を
添作 不用	容器全体』及び『容器が機体にどのように取り付けら付してください。 用意に物件を投下する機構でないこと。 メーカーの指定するものを投下する。		こ確認できる写真等を
不用	容器全体』及び『容器が機体にどのように取り付けら付してください。 用意に物件を投下する機構でないこと。 メーカーの指定するものを投下する。		こ確認できる写真等を
不用	容器全体』及び『容器が機体にどのように取り付けら付してください。 用意に物件を投下する機構でないこと。 メーカーの指定するものを投下する。 スイッチ等により物件を投下する機能を有しており、不用意に物件を		こ確認できる写真等を
不用	容器全体』及び『容器が機体にどのように取り付けら付してください。 用意に物件を投下する機構でないこと。 メーカーの指定するものを投下する。 スイッチ等により物件を投下する機能を有しており、不用意に物件を		こ確認できる写真等を
不用	容器全体』及び『容器が機体にどのように取り付けら付してください。 用意に物件を投下する機構でないこと。 メーカーの指定するものを投下する。 スイッチ等により物件を投下する機能を有しており、不用意に物件を 不用意に物件を投下しない構造を記載してください。		こ確認できる写真等を
不用	容器全体』及び『容器が機体にどのように取り付けら付してください。 用意に物件を投下する機構でないこと。 メーカーの指定するものを投下する。 スイッチ等により物件を投下する機能を有しており、不用意に物件を 不用意に物件を投下しない構造を記載してください。		こ確認できる写真等を
不用 ● 不用	容器全体』及び『容器が機体にどのように取り付けら付してください。 用意に物件を投下する機構でないこと。 メーカーの指定するものを投下する。 スイッチ等により物件を投下する機能を有しており、不用意に物件を不用意に物件を投下しない構造を記載してください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	投下しない構造を有している。	こ確認できる写真等を ②ボタ落ち防止装置の写
添 不 	容器全体』及び『容器が機体にどのように取り付けら付してください。 用意に物件を投下する機構でないこと。 メーカーの指定するものを投下する。 スイッチ等により物件を投下する機能を有しており、不用意に物件を 不用意に物件を投下しない構造を記載してください。 その他	投下しない構造を有している。 さい ①スイッチ等の写真 投下	
添 不 	容器全体』及び『容器が機体にどのように取り付けら付してください。 用意に物件を投下する機構でないこと。 メーカーの指定するものを投下する。 スイッチ等により物件を投下する機能を有しており、不用意に物件を 不用意に物件を投下しない構造を記載してください。 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	投下しない構造を有している。 さい (①スイッチ等の写真	
添 不 	容器全体』及び『容器が機体にどのように取り付けら付してください。 用意に物件を投下する機構でないこと。 メーカーの指定するものを投下する。 スイッチ等により物件を投下する機能を有しており、不用意に物件を 不用意に物件を投下しない構造を記載してください。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	投下しない構造を有している。 さい ①スイッチ等の写真 投下	

III.使用する飛行マニュアルを選択してください

1.使用する飛行マニュアルを選択してください。
「航空局標準マニュアル」を使用する場合、記載内容を十分理解のうえご使用ください。
最新の航空局標準マニュアルは、航空局ホームページにて確認が可能です。
最新の航空局標準マニュアルはこちらを参照

航空局標準マニュアルを使用する。

航空局標準マニュアルの1

航空安全:無人航空機の飛行許可・ 承認手続 - 国土交通省 (mlit.go.jp)をご確認のうえ、航空 局標準マニュアルに記載の安全体制 にて飛行させる場合は、「航空局標準 マニュアル 02」を選択してくださ い。

最新の航空局標準マニュアル

航空局標準マニュアル01 (インフラ点検)航空局標準マニュアル02 (インフラ点検)

航空局標準マニュアル (空中散布)

航空局標準マニュアル (研究開発)

○ 航空局ホームページ掲載されている以下の団体等が定める飛行マニュアルを使用する。

○ リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル(別添)を使用する。

上記以外の飛行マニュアル(別添)を使用する。

4.マニュアルを個別に作成している場合は下記の内容を確認してください。

航空局標準マニュアルと同等の水準ですか。

◎ はい ◎ いいえ

「いいえ」を選択している場合は、該当箇所(目次番号等)とその概要を記載してください。

選択

個別に飛行マニュアルを作成する場合 は、最新の航空局標準マニュアルを参 照のうえ、標準マニュアルとの差異を お知らせください。

その他詳細等入力画面

 STEP 01
 STEP 02
 STEP 03

 飛行概要入力
 飛行詳細入力
 機体・操縦者選択
 STEP 05 STEP 06 申請書確認 申請完了 申請中のカテゴリーは「カテゴリーIIA」です。 その他詳細情報(加入保険情報、緊急連絡先等)に関する情報を正しく入力して下さい。 I.第三者賠償責任保険に加入している場合は入力してください。 1.保険会社名 複数保険加入時は保険会社名を列挙してください。 2.商品名 複数保険加入時は商品名を列挙してください。 3.補償金額(対人) 複数保険加入時は最も高い金額を記載してください。 4.補償金額(対物) 無制限 第三者賠償責任保険に加入している場合、保険 情報について入力してください。

複数保険加入時は最も高い金額を記載してください。

|| .緊急連絡先を確認してください。 1.緊急連絡先 国土交通省航空局 安全部無人航空機安全課 航空 太郎 2.電話番号 国/地域 日本/Japan * +81 352538111 ©

1.受け取る許可書の形式を選択してください。

「紙の許可書」を選択した場合は提出先への返信用封筒の郵送が必要です。

電子許可書 紙の許可書

希望する許可書の形式を選択してください。 紙の許可書を希望される場合、提出先へ返信用封筒の郵 送が必要となります。

IV. 変更申請の申請概要

1.変更申請の申請概要

	A

V.その他特記事項

1.その他特記事項 🕕



【輸送・宅配を行う場合】

何をどのように輸送し宅配するか具体的に記載してください

【物件投下を行う場合】

何をどのように投下するか具体的に記載してください。

【空港等周辺の飛行を行う場合】

【地表から 150m 以上の空域における飛行を行う場合】

当該空域を管轄する空港事務所長の許可が必要ですので、地方航空局への申請においても、空港事務所への申請状況を下記例のように記載してください。

記載例①(許可を受けた後の場合)

航空法第 132 条の 85 第 2 項及び第 4 項第 2 号の規定により管轄空港事務所長から地表 \bigcirc 0 mまで の飛行許可を受けている。

記載例② (許可申請中の場合)

管轄空港事務所長あて航空法第 132 条の 85 第2項及び第4項第2号の規定による地表〇〇mまで の許可申請中。

記載例③ (許可申請予定の場合)

管轄空港事務所長あて申請し、航空法第 132 条の 85 第2項及び第4項第2号の規定による地表○ ○mまでの許可を受けてから飛行する。